# Ecrans de discrétion Enfants et adultes

Sanitized



### Caractéristiques techniques

Compact épaisseur 10 mm antibactérien Sanitized® noyau havane -

Réaction au feu C-s1,d0 (M2) Fournis avec 2 étriers et 1 piedvérin en polypropylène renforcé Visserie en inox A4 / 316L empreinte Torx avec frein de filet

En compact 12,5 mm sur demande.

## **Séparations** d'urinoirs

Dimensions du panneau (profondeur x hauteur) + vide au sol réglable de 65 à 95 mm

Modèle avec pied recommandé dans les espaces publics

SU1300 avec encoche passe-tuyaux



**SU600** 385x610 mm


400x1270 mm | 450x1615 mm

SU1600

## Ecrans maternelles

Dimensions du panneau (profondeur x hauteur) + vide au sol réglable de 65 à 95 mm





#### **Ecrans hauts DIPLO et CARIBOU**

Versions DIPLO BA et CARIBOU BA compatibles avec un coffrage de bâti-support







940x1880 mm



Tél: 04 73 16 88 57 www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 € RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 - Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

